Conformità CAM (Criteri Ambientali Minimi) BIO-COP CAM-BIO-COP-03.25

Ai fini della conformità CAM (*Criteri Ambientali Minimi*), il prodotto di cui sotto:

BIO-COP	Descrizione:
	Pannello sottocoppo per sistema di microventilazione termoisolante, in EPS (polistirene espanso sinterizzato) a celle chiuse, conforme alla norma UNI EN 13163 a marchio CE. Il prodotto è sagomato nella parte a contatto con il coppo. Spessori disponibili: da 40 120 mm (sotto la sagomatura) Dimensioni: 1195 x 1000 (per coppo da 45 cm) 1150 x 1000 (per coppo da 50 cm)

rispetta l'art. 2.4.2.9 "Isolanti termici ed acustici" del DM 23/06/2022: "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*", nel quale, il polistirene espanso sinterizzato (EPS):

☑	è in possesso della marcatura CE in quanto conforme alla norma di prodotto armonizzata UNI EN 13163;
☑	non sono aggiunte sostanze incluse nell'elenco di sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione (Substance of Very High Concern-SVHC), secondo il regolamento REACH (Reg. (CE) n.1907/2006) in concentrazione superiore allo 0,1% (peso/peso). Sono fatte salve le eventuali specifiche autorizzazioni all'uso previste dallo stesso regolamento per le sostanze inserite nell'All. XIV e specifiche restrizioni previste nell'All. XVII del Regolamento.
☑	non è prodotto con agenti espandenti che causino la riduzione dello strato di ozono (ODP), (ad. es. HCFC);
☑	non è prodotto o formulato utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;
☑	se prodotto da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti sono inferiori al 6% del peso del prodotto finito;
☑	rispetta la quantità minima di materia riciclata, misurata sul peso del prodotto isolante, come riportato nella relativa tabella per *Isolante in forma di pannello (Polistirene Espanso Sinterizzato)* ed è dichiarata pari al 15% secondo il **Certificato n. 1951/2021** rilasciato dall'organismo di valutazione della conformità **IIPR** che ha attestato il contenuto di riciclato secondo i requisiti specificati nel Regolamento "**Plastica Seconda Vita**".

La validità del certificato sopra riportato è estendibile a tutte le lastre appartenenti alla stessa tipologia (nei vari spessori e geometrie differenti).

In riferimento al pannello **Bio-COP**, si dichiara, secondo il p.to 7.8 della UNI EN ISO 14021 il seguente contenuto minimo di riciclato:

Prodotto certificato dalla sede produttiva*	Denominazione commerciale Bioisotherm	Misure certificate	contenuto di riciclato
I-KOP ECO	**BIO-COP**	Tutte le dimensioni disponibili	**> 15 %**

* ISOLKAPPA Italia S.r.l.
sede legale: Loc. Monaco, zona P.I.P. – 84026 Postiglione (SA) | sito produttivo: via Spineta, loc. Villani – 84091 Battipaglia (SA)

BIOISOTHERM S.r.l